

# SIPARIO

8/6 mm



- |   |   |   |
|---|---|---|
| > <b>200 cm altezza standard</b>                            | > 200 cm standard height                            | > Hauteur standard 200 cm                                       |
| > <b>Trattamento vetri anticalcare incluso</b>              | > Glass anti-scale treatment included               | > Traitement anti-calcaire compris                              |
| > <b>Vetro fisso da 8 mm e porta da 6 mm</b>                | > 8 mm fixed glass and 6 mm door glass              | > Verre fixe de 8 mm et porte de 6 mm                           |
| > <b>Sistema soft-close di serie in apertura e chiusura</b> | > Opening and closing soft-close system as standard | > système Soft-Close de série en ouvrant et en fermant la porte |

**Sipario è il nuovo sistema walk-in con anta scorrevole e profilo di contenimento acqua a pavimento.**

Sipario is the new walk-in system with sliding door and floor-mounted water containment profile.

Sipario est le nouveau système walk-in avec porte coulissante et profilé de retenue d'eau au sol.



**Il profilo di contenimento, laddove superfluo, può essere escluso in opera.**

The containment profile, where unnecessary, can be excluded during installation.

Le profilé de retenue, lorsqu'il est superflu, peut être exclu lors de la pose.

**Traversa di sostegno in alluminio, regolabile o accorciabile in opera, con sostegno a parete che funge da porta accappatoio.**

Aluminium support crossbar, adjustable or shortenable on site, with wall support that acts as a coat rack.

Traverse de soutien en aluminium, réglable ou raccourcissable sur place, avec support mural servant de porte-peignoir.



**Presca maniglia ricavata direttamente sull'anta vetro, finemente lavorata.**

Handle recessed directly into the glass door, finely crafted.

Poignée encastrée directement dans la porte vitrée, finement travaillée.



**Tecnico e funzionale, il profilo reggi traversa con porta accappatoio integrato.**

Technical and functional, the crossbar profile with integrated robe hook.

Technique et fonctionnel, le profilé de support transversal avec porte-peignoir intégré.

