

ZEFIRO



ZEFIRO

6 mm



- > 200 cm altezza standard
- > Reversibile
- > Trattamento vetri anticalcare incluso
- > Traversa di dimensioni ridotte (2 cm)
- > Installazione vetro senza silicone

- > 200 cm standard height
- > Reversible
- > Glass anti-scale treatment included
- > Reduced crossbar dimensions (2 cm)
- > Silicone-free glass installation

- > Hauteur standard 200 cm
- > Réversible
- > Traitement anti-calcaire compris
- > Barre transversale avec dimensions réduites (2 cm)
- > Installation du verre sans silicone





Design deciso e minimalista, ammorbidito dalla lieve smussatura orizzontale donano un tocco di eleganza e raffinatezza alla cerniera Zefiro.

A bold, minimalist design, softened by a slight horizontal bevel, gives the Zefiro hinge a touch of elegance and refinement.

Son design affirmé et minimaliste, adouci par un léger biseautage horizontal, confère une touche d'élégance et de raffinement à la charnière Zefiro.

La guarnizione della cerniera, assicura una barriera alla penetrazione o fuoriuscita dell'acqua. La porta vetro è fissata alla cerniera per mezzo di giunti eccentrici per permettere con semplicità una completa regolazione.

The hinge seal acts as a barrier against water penetration or leakage. The glass door is fixed to the hinge by means of eccentric joints to allow for easy and complete adjustment.

Le joint de la charnière assure une barrière contre la pénétration ou les fuites d'eau. La porte vitrée est fixée à la charnière à l'aide de joints excentriques afin de permettre un réglage complet en toute simplicité.



Maniglione Zefiro, realizzato in alluminio ad effetto cannettato, fissato per mezzo di supporti finemente curati e raccordati, per un design elegante e funzionale.

Zefiro handle, made of aluminium with a ribbed effect, fixed by means of finely crafted and connected supports, for an elegant and functional design.

Poignée Zefiro, réalisée en aluminium à effet cannelé, fixée à l'aide de supports soigneusement travaillés et raccordés, pour un design élégant et fonctionnel.





Pivot
Pivot door



Esperienza progettuale e conoscenza delle materie prime, hanno permesso la realizzazione di una traversa stabile ma di ingombro ridotto per un'estetica che sicuramente affascina nella sua versatilità.

Design experience and knowledge of raw materials have enabled the creation of a stable yet compact crossbar with an aesthetic that is sure to appeal thanks to its versatility.

L'expérience en matière de conception et la connaissance des matières premières ont permis la réalisation d'une traverse stable mais peu encombrante, pour un résultat esthétique qui séduit par sa polyvalence.





Anche le parti non a vista sono curate e rifinite nei minimi dettagli.

Even the parts that are not visible are carefully crafted and finished down to the smallest detail.

Même les parties non visibles sont soignées et finies dans les moindres détails.

Profilo di contenimento a pavimento, a sezione esclusiva con presenza di diga di contenimento. Un rilievo superiore di ulteriore barriera all'acqua.

Floor containment profile, with an exclusive section featuring a containment dam. An upper relief providing an additional water barrier.

Profilé de confinement au sol, à section exclusive avec présence d'une digue de confinement. Une relief supérieur constitue une barrière supplémentaire contre l'eau.





Pivot
Pivot door

