




FEEL 2.0

> Caratteristiche Features Caractéristiques



> Materiale Material Matériau

I piatti doccia Feel 2.0 sono realizzati in Tekno, un composito di marmo composto da resina e cariche minerali, rivestiti da Gelcoat. La combinazione di questi due materiali lo rende un prodotto resistente agli urti, all'usura e ai solventi chimici. La texture, simile alla pietra naturale, li rende più sicuri per l'utente, la superficie è antiscivolo e offre inoltre un'esperienza sensoriale di benessere.

The Feel 2.0 shower trays are made of Tekno, a marble composite consisting of resin and mineral fillers, coated with Gelcoat. The combination of these two materials makes it resistant to impacts, wear, and chemical solvents. The texture, similar to natural stone, makes them safer for the user, with a non-slip surface that also provides a sensory experience of well-being.

Les receveurs de douche Feel 2.0 sont fabriqués en Tekno, un composite de marbre composé de résine et de charges minérales, recouvert de Gelcoat. La combinaison de ces deux matériaux en fait un produit résistant aux chocs, à l'usure et aux solvants chimiques. La texture, semblable à la pierre naturelle, les rend plus sûrs pour l'utilisateur, la surface est antidérapante et offre également une expérience sensorielle de bien-être.

> Manutenzione Maintenance Entretien


Per la pulizia ordinaria è sufficiente usare un panno in cotone/microfibra o una spugna con detergente neutro delicato e acqua calda, risciacquando abbondantemente e asciugando con cura. Per rimuovere incrostazioni di calcare e macchie ostinate si consiglia di preparare una soluzione con 2/3 di acqua e 1/3 di aceto puro, strofinare con un panno. Risciacquare sempre per rimuovere eventuali residui e asciugare.

For regular cleaning, simply use a cotton/microfiber cloth or a sponge with a mild neutral detergent and warm water, rinsing thoroughly and drying carefully. To remove lime scale deposits and stubborn stains, it is recommended to prepare a solution with 2/3 water and 1/3 pure vinegar, rub with a cloth. Always rinse to remove any residues and dry.

Pour le nettoyage ordinaire, il suffit d'utiliser un chiffon en coton/microfibre ou une éponge avec un détergent neutre doux et de l'eau chaude, en rinçant abondamment et en séchant soigneusement. Pour éliminer les incrustations de calcaire et les taches tenaces, il est conseillé de préparer une solution avec 2/3 d'eau et 1/3 de vinaigre pur, frotter avec un chiffon. Toujours rincer pour éliminer les éventuels résidus et sécher.

> Finiture Finishes Finitions


TEKNO GELCOAT ISO-NPG / TEKNO GELCOAT ISO-NPG / TEKNO GELCOAT ISO-NPG



CM
Bianco

Bordo liscio
Smooth edge
Chant lisse

> Cover Plug cover Cache-bonde




DI SERIE
cod. AB32
Acciaio inox

STANDARD
cod. AB32
Acciaio inox

DE SÉRIE
cod. AB32
Acciaio inox

FEEL 2.0



Invaso
Slope
Pente

P1 / L1
misura da bordo a centro piletta
from the edge to the centre of the plug
du bord au centre bonde



Elemento disponibile per consegna rapida

Item available for fast delivery

Article disponible pour livraison rapide


PROFONDITÀ (P) DEPTH (D) PROFONDEUR (P)	LUNGHEZZA (L) WIDTH (W) LARGEUR (L)	ART. ITEM ART.	P1	L1	PESO (KG) WEIGHT (KG) POIDS (KG)	PREZZO PRICE PRIX
70	90	D500	35	35	27	
	100	D501	35	35	29	
	120	D502	35	45	35	
	140	D503	35	45	41	
	170	D504	35	55	48	
	180	D519	35	50	51	
80	80	D505	40	40	27	
	100	D506	40	35	34	
	120	D507	40	45	41	
	140	D508	40	45	45	
	160	D509	40	55	52	
	180	D533	40	55	57	
	200	D535	40	55	63	
90	90	D510	45	45	34	
	100	D536	43	35	37	
	120	D511	45	45	44	
	140	D512	45	45	51	
	180	D542	45	55	63	
	200	D543	45	55	71	
100	100	D544	50	50	42	
	120	D546	50	45	49	
	140	D547	50	45	55	

> Tagli in opera On site cuts Découpes en œuvre

Il piatto doccia Feel è facilmente tagliabile in opera con un disco diamantato in quanto è tutto pieno e non alleggerito.

The Feel shower tray can be easily cut on site with a diamond tool as it is fully solid mass and not hollow.

Le receveur de douche Feel peut être facilement découpé sur place avec un outil diamanté car il est entièrement massif et non allégé.



Il lato ridotto rimane grezzo quindi si può posizionare solo a muro.


The cut side remains raw therefore it can only be placed on the wall.

Le côté coupé reste brut, donc il ne peut être placé que sur le mur.

SEZIONE / SECTION / SECTION



RETRO PIATTO DOCCIA (ESEMPIO) / BACK OF THE SHOWER TRAY (EXAMPLE) / VERSO DU RECEVEUR DE DOUCHE (EXEMPLE)



Retro piano senza sporgenze e struttura del piatto piena.

Back panel without protrusions and solid tray structure.

Arrière du plan sans saillies et structure du plateau pleine.